

LISTE DE VEGETAUX DU CONCOURS NATIONAL DE RECONNAISSANCE DE VEGETAUX



Concours National de
Reconnaissance
des Végétaux

ARBRES D'ORNEMENT ET D'ALIGNEMENT

| # | Famille | Genre | Espèce | Cultivar | Nom commun |
|----|--|--------------------------------------|---|--------------------|---|
| 1 | FABACEAE (LEGUMINOSAE) MIMOSACEAE | <i>Acacia</i> | <i>dealbata</i> | Nombreux CV | Mimosa d'hiver |
| 2 | SAPINDACEAE ACERACEAE | <i>Acer</i> | <i>campestre</i> | - | Erable champêtre |
| 5 | SAPINDACEAE ACERACEAE | <i>Acer</i> | <i>dauricum</i> | - | Erable de David ; Erable du Père David ; Erable à peau de serpent |
| 8 | SAPINDACEAE ACERACEAE | <i>Acer</i> | <i>negundo</i> | - | Erable à feuille de frêne ; Erable négundo ; Erable négondo |
| 11 | SAPINDACEAE ACERACEAE | <i>Acer</i> | <i>platanoides</i> | - | Erable plane |
| 15 | SAPINDACEAE ACERACEAE | <i>Acer</i> | <i>pseudoplatanus</i> | - | Erable sycomore |
| 19 | SAPINDACEAE ACERACEAE | <i>Acer</i> | <i>saccharinum</i> | 'Laciniatum Wieri' | Erable blanc ; Erable argenté lacinié |
| 21 | SAPINDACEAE HIPPOCASTANACEAE | <i>Aesculus</i> | <i>hippocastanum</i> | - | Marronnier d'Inde ; Marronnier blanc |
| 24 | SIMARUBACEAE | <i>Ailanthus</i> | <i>altissima</i> | - | Ailante ; Faux vernis du Japon |
| 25 | FABACEAE (LEGUMINOSAE) MIMOSACEAE | <i>Albizia</i> | <i>julibrissin</i> | - | Arbre de soie ; Acacia ou Mimosa de Constantinople |
| 27 | BETULACEAE | <i>Alnus</i> | <i>glutinosa</i> | Nombreux CV | Aulne commun ; Aulne glutineux ; Verne |
| 33 | BETULACEAE | <i>Betula</i> | <i>utilis</i> | - | Bouleau de l'Himalaya |
| 35 | BETULACEAE CORYLACEAE | <i>Carpinus</i> | <i>betulus</i> | - | Charme ; Charmille |
| 37 | BIGNONIACEAE | <i>Catalpa</i> | <i>bignonioides</i> | - | Catalpa commun |
| 40 | FABACEAE (LEGUMINOSAE) CAESALPINIACEAE | <i>Cercis</i> | <i>siliquastrum</i> | - | Arbre de Judée |
| 42 | BETULACEAE CORYLACEAE | <i>Corylus</i> | <i>columna</i> | - | Noisetier de Byzance |
| 44 | MYRTACEAE | <i>Eucalyptus</i> | <i>gunnii</i> | - | Eucalyptus ; Gommier cidre |
| 46 | FAGACEAE | <i>Fagus</i> | <i>sylvatica</i> | - | Hêtre commun ; Hêtre sylvestre ; Fayard |
| 54 | OLEACEAE | <i>Fraxinus</i> | <i>excelsior</i> | 'Pendula' | Frêne pleureur |
| 56 | GINKGOACEAE | <i>Ginkgo</i> | <i>biloba</i> | - | Arbre aux 40 écus |
| 58 | FABACEAE (LEGUMINOSAE) CAESALPINIACEAE | <i>Gleditsia</i> | <i>triacanthos</i> | 'Inermis' | Févier d'Amérique sans épine |
| 62 | SAPINDACEAE | <i>Koelreuteria</i> | <i>paniculata</i> | - | Savonnier de Chine ; Bois du Panama |
| 63 | FABACEAE (LEGUMINOSAE) PAPILIONACEAE | <i>Laburnum</i> | × <i>watereri</i> | 'Vossii' | Cytise ; Aubour de Waterer |
| 65 | ALTINGIACEAE HAMAMELIDACEAE | <i>Liquidambar</i> | <i>styraciflua</i> | - | Copalme d'Amérique |
| 66 | MAGNOLIACEAE | <i>Liriodendron</i> | <i>tulipifera</i> | - | Tulipier de Virginie |
| 69 | MAGNOLIACEAE | <i>Magnolia</i> | <i>grandiflora</i> | Nombreux CV | Magnolia à grandes fleurs ; Magnolier |
| 70 | MAGNOLIACEAE | <i>Magnolia</i> | × <i>soulangiana</i> | Nombreux CV | Magnolia de Soulange ; Magnolier |
| 71 | ROSACEAE | <i>Malus</i> | × | Nombreux CV | Pommier à fleurs |
| 74 | MORACEAE | <i>Morus</i> <i>Morus</i> | <i>kagayamae</i> <i>bombycis</i> | - | Mûrier platane |
| 78 | PAULOWNIACEAE SCROPHULARIACEAE | <i>Paulownia</i> <i>Paulownia</i> | <i>tomentosa</i> <i>imperialis</i> | - | Paulownia impérial |
| 80 | PLATANACEAE | <i>Platanus</i> <i>Platanus</i> | × <i>acerifolia</i> × <i>hispanica</i> | - | Platane commun |

| | | | | | |
|-----|--|--|-------------------------------------|-------------------------|--|
| 87 | ROSACEAE | <i>Prunus</i> | <i>cerasifera</i> | 'Nigra' | Prunier de Pissard |
| 90 | ROSACEAE | <i>Prunus</i> | <i>serrulata</i> | Nombreux CV | Cerisier à fleurs ; Cerisier du Japon |
| 97 | FAGACEAE | <i>Quercus</i> | <i>ilex</i> | - | Chêne vert |
| 99 | FAGACEAE | <i>Quercus</i> <i>Quercus</i> | <i>robur</i> <i>pedunculata</i> | - | Chêne pédonculé |
| 104 | FABACEAE (LEGUMINOSAE) PAPILIONACEAE | <i>Robinia</i> | <i>pseudoacacia</i> | 'Umbraculifera' | Robinier faux-acaïca ; Acacia boule |
| 106 | SALICACEAE | <i>Salix</i> | <i>alba</i> | Tristis' ; 'Chrysocoma' | Saule pleureur à bois jaune |
| 110 | FABACEAE (LEGUMINOSAE) PAPILIONACEAE | <i>Styphnolobium</i> <i>Sophora</i> | <i>japonicum</i> <i>japonica</i> | - | Sophora du Japon |
| 116 | MALVACEAE TILIACEAE | <i>Tilia</i> | <i>platyphyllos</i> | - | Tilleul à grandes feuilles ; Tilleul de Hollande |
| 118 | ARECACEAE (PALMAE) | <i>Trachycarpus</i> | <i>fortunei</i> | - | Palmier chanvre ; Palmier rustique |

CONIFERES

| # | Famille | Genre | Espèce | Cultivar | Nom commun |
|-----|----------------------------|--|---|--|---|
| 122 | PINACEAE | <i>Abies</i> | <i>nordmanniana</i> | - | Sapin du Caucase ; Sapin de Nordman ; Sapin de Crimée |
| 128 | PINACEAE | <i>Cedrus</i> | <i>atlantica</i> | 'Glaucal' | Cèdre bleu |
| 131 | CUPRESSACEAE | <i>Chamaecyparis</i> | <i>lawsoniana</i> | 'Alumii' | Cyprès ; Faux-cyprès de Lawson bleu |
| 133 | CUPRESSACEAE | <i>Chamaecyparis</i> | <i>lawsoniana</i> | 'Ellwoodii' | Cyprès ; Faux-cyprès de Lawson Ellwoodii |
| 134 | CUPRESSACEAE | <i>Chamaecyparis</i> | <i>obtusa</i> | 'Nana Gracilis' | Cyprès d'Hinoki (Japon) |
| 135 | CUPRESSACEAE TAXODIACEAE | <i>Cryptomeria</i> | <i>japonica</i> | 'Elegans' | Cryptomère ; Cèdre du Japon |
| 136 | CUPRESSACEAE | × <i>Cupressocyparis</i> | <i>leylandii</i> | - | Cyprès de Leyland |
| 141 | CUPRESSACEAE | <i>Juniperus</i> | <i>horizontalis</i> | Nombreux CV | Genévrier rampant |
| 145 | PINACEAE | <i>Picea</i> <i>Picea</i> | <i>abies</i> <i>excelsa</i> | - | Epicéa ; Sapin de Noël |
| 146 | PINACEAE | <i>Picea</i> | <i>glauca</i> | 'Conica' ; var. <i>Albertiana</i> 'Conica' | Epicéa nain de l'Alberta |
| 150 | PINACEAE | <i>Pinus</i> | <i>nigra</i> | Nombreux CV | Pin noir |
| 155 | PINACEAE | <i>Pinus</i> <i>Pinus</i> | <i>wallichiana</i> <i>griffithii</i> | - | Pin de l'Himalaya |
| 157 | PINACEAE | <i>Pseudotsuga</i> <i>Pseudotsuga</i> | <i>menziesii</i> <i>douglasii</i> | - | Sapin de Douglas ; Pin de l'Oregon |
| 161 | CUPRESSACEAE TAXODIACEAE | <i>Taxodium</i> | <i>distichum</i> | - | Cyprès chauve |
| 162 | TAXACEAE | <i>Taxus</i> | <i>baccata</i> | - | If commun |
| 165 | CUPRESSACEAE | <i>Thuja</i> | <i>plicata</i> | 'Atrovirens' | Thuya géant |

ARBUSTES

| # | Famille | Genre | Espèce | Cultivar | Nom commun |
|-----|------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|-----------------------------------|
| 168 | CAPRIFOLIACEAE LINNAEACEAE | <i>Abelia</i> | × <i>grandiflora</i> | Nombreux CV | Abélie à grandes fleurs |
| 170 | SAPINDACEAE ACERACEAE | <i>Acer</i> | <i>palmatum</i> | 'Atropurpureum' | Erable du Japon pourpre |
| 172 | SAPINDACEAE ACERACEAE | <i>Acer</i> | <i>palmatum</i> | Nombreux CV | Erable du Japon ; Erable japonais |
| 175 | ROSACEAE | <i>Amelanchier</i> | <i>lamarckii</i> | - | Amélanchier |

| | | | | | |
|-----|---|-------------------------------------|--------------------------------------|---|---|
| 176 | MALVACEAE | <i>Anisodonte</i> | <i>capensis</i> | - | Mauve du Cap |
| 178 | ERICACEAE | <i>Arbutus</i> | <i>unedo</i> | - | Arbousier ; Arbre aux fraises |
| 185 | BERBERIDACEAE | <i>Berberis</i> | <i>gagnepainii</i> | Nombreux CV | Epine-vinette Gagnepain |
| 189 | BERBERIDACEAE | <i>Berberis</i> | × <i>stenophylla</i> | Nombreux CV | Epine-vinette à feuilles étroites |
| 190 | BERBERIDACEAE | <i>Berberis</i> | <i>thunbergii</i> | 'Atropurpurea' | Epine-vinette de Thunberg pourpre |
| 192 | NYCTAGINACEAE | <i>Bougainvillea</i> | <i>glabra</i> | Nombreux CV | Bougainvillier ; Bougainvillée |
| 195 | SCROPHULARIACEAE BUDDLEJACEAE | <i>Buddleja</i> | <i>davidii</i> | Nombreux CV | Arbre aux papillons |
| 196 | BUXACEAE | <i>Buxus</i> | <i>sempervirens</i> | - | Buis commun ; Buis toujours vert |
| 200 | LAMIACEAE LABIATAE | <i>Callicarpa</i> | <i>bodinieri</i> | 'Profusion' | Callicarpe de bodinier ; Arbre aux bonbons : Arbre à perles |
| 201 | MYRTACEAE | <i>Callistemon</i> | <i>viminalis</i> | - | Rince-bouteille ; Goupillon |
| 205 | THEACEAE | <i>Camellia</i> | <i>sasanqua</i> | Nombreux CV | Camélia d'automne ; Camélia de Noël |
| 206 | LAMIACEAE LABIATAE | <i>Caryopteris</i> | × <i>clandonensis</i> | Nombreux CV | Caryoptéris de Clandon ; Barbe bleue |
| 207 | FABACEAE LEGUMINOSAE CAESALPINIACEAE | <i>Cassia</i> <i>Senna</i> | <i>corymbosa</i> <i>corymbosa</i> | - | Cassier ; Séné |
| 211 | ROSACEAE | <i>Chaenomeles</i> | × <i>superba</i> | Nombreux CV | Cognassier du Japon ; Cognassier 'Superbe' |
| 212 | ARECACEAE PALMAE | <i>Chamaerops</i> | <i>humilis</i> | - | Palmier nain ; Palmier doum |
| 217 | RUTACEAE | <i>Choisya</i> | <i>ternata</i> | 'Sundance' | Oranger du Mexique doré |
| 220 | RUTACEAE | <i>Citrus</i> | <i>sinensis</i> | - | Oranger |
| 225 | ASPARAGACEAE AGAVACEAE LOMANDRACEAE DRACAENACEAE LAXMANIACEAE | <i>Cordyline</i> <i>Draceana</i> | <i>australis</i> <i>australis</i> | Nombreux CV | Cordyline d'Australie |
| 227 | CORNACEAE | <i>Cornus</i> | <i>alba</i> | Elegantissima' (= 'Argenteo marginata') | Cornouiller panaché blanc |
| 231 | CORNACEAE | <i>Cornus</i> | <i>kousa</i> | Nombreux CV | Cornouiller du Japon |
| 232 | CORNACEAE | <i>Cornus</i> | <i>mas</i> | - | Cornouiller mâle ; Corbier, Cornier |
| 237 | BETULACEAE CORYLACEAE | <i>Corylus</i> | <i>avellana</i> | 'Contorta' | Noisetier tortueux |
| 239 | ANACARDIACEAE | <i>Cotinus</i> | <i>coggygria</i> | 'Royal Purple' | Arbre à perruques pourpre |
| 241 | ROSACEAE | <i>Cotoneaster</i> | <i>franchetii</i> | - | Cotonéaster (Cotonéastre) de Franchet |
| 244 | ROSACEAE | <i>Cotoneaster</i> | × <i>suecicus</i> | 'Skogholm' | Cotonéaster de Skogholm |
| 248 | FABACEAE LEGUMINOSAE PAPILIONACEAE | <i>Cytisus</i> | <i>scoparius</i> | Nombreux CV | Genêt à balais ; Brande |
| 249 | ASPARAGACEAE RUSCACEAE NOLINACEAE | <i>Danae</i> <i>Ruscus</i> | <i>racemosa</i> <i>racemosus</i> | - | Laurier d'Alexandrie ; Laurier Cheval |
| 252 | HYDRANGEACEAE | <i>Deutzia</i> | × | Nombreux CV | Deutzie hybride |
| 254 | DICKSONIACEAE | <i>Dicksonia</i> | <i>antarctica</i> | - | Fougère arborescente |
| 258 | ELAEAGNACEAE | <i>Elaeagnus</i> | × <i>ebbingei</i> | Nombreux CV | Chalef de Ebbinge |
| 262 | ERICACEAE | <i>Erica</i> | <i>carnea</i> | Nombreux CV | Bruyère des Alpes ; Bruyère des neiges |
| 264 | ROSACEAE | <i>Eriobotrya</i> | <i>japonica</i> | - | Néflier du Japon ; Bibacier |
| 268 | CELASTRACEAE | <i>Euonymus</i> | <i>japonicus</i> | Nombreux CV | Fusain du Japon |
| 273 | OLEACEAE | <i>Forsythia</i> | × <i>intermedia</i> | - | Forsythia ; Mimosa de Paris |
| 281 | HAMAMELIDACEAE | <i>Hamamelis</i> | <i>mollis</i> | Nombreux CV | Hamamélis mou ; Hamamélis de Chine |
| 285 | MALVACEAE | <i>Hibiscus</i> | <i>syriacus</i> | Nombreux CV | Hibiscus de Syrie ; Althéa |

| | | | | | |
|-----|----------------------------|--------------------------------------|---|-------------------------|---|
| 286 | ELAEAGNACEAE | <i>Hippophae</i> | <i>rhamnoides</i> | - | Argousier faux-nerpun |
| 289 | HYDRANGEACEAE | <i>Hydrangea</i> | <i>macrophylla</i> | Nombreux CV | Hortensia à grandes feuilles |
| 293 | HYPERICACEAE CLUSIACEAE | <i>Hypericum</i> | <i>hookerianum</i> | Nombreux CV | Millepertuis arbustif |
| 299 | AQUIFOLIACEAE | <i>Ilex</i> | <i>crenata</i> | Nombreux CV | Houx crénelé |
| 302 | ROSACEAE | <i>Kerria</i> | <i>japonica</i> | Nombreux CV | Corête du Japon |
| 304 | LAURACEAE | <i>Laurus</i> | <i>nobilis</i> | - | Laurier sauce ; Laurier d'Apollon ; Laurier noble |
| 305 | LAMIACEAE LABIATAE | <i>Lavandula</i> <i>Lavandula</i> | <i>angustifolia</i> <i>officinalis</i> | Nombreux CV | Lavande vraie ; Lavande officinale |
| 311 | CAPRIFOLIACEAE | <i>Leycesteria</i> | <i>formosa</i> | - | Arbre aux faisans; Leycester élégant |
| 312 | OLEACEAE | <i>Ligustrum</i> <i>Ligustrum</i> | <i>delavayanum</i> <i>ionandrum</i> | - | Troène à petites feuilles |
| 314 | OLEACEAE | <i>Ligustrum</i> | <i>ovalifolium</i> | - | Troène de Californie |
| 319 | CAPRIFOLIACEAE | <i>Lonicera</i> | <i>nitida</i> | 'Maigrün' | Chèvrefeuille rampant |
| 325 | BERBERIDACEAE | <i>Mahonia</i> | <i>aquifolium</i> | - | Mahonia à feuilles de houx |
| 326 | BERBERIDACEAE | <i>Mahonia</i> | × <i>media</i> | Nombreux CV | Mahonia d'hiver |
| 329 | BERBERIDACEAE | <i>Nandina</i> | <i>domestica</i> | Nombreux CV | Bambou sacré |
| 331 | OLEACEAE | <i>Olea</i> | <i>europaea</i> | - | Olivier d'Europe |
| 335 | PAEONIACEAE | <i>Paeonia</i> | <i>suffruticosa</i> | Nombreux CV | Pivoine en arbre |
| 336 | LAMIACEAE LABIATAE | <i>Perovskia</i> | <i>atriplicifolia</i> | Nombreux CV | Sauge russe ; Sauge d'Afghanistan |
| 337 | HYDRANGEACEAE | <i>Philadelphus</i> | × | Nombreux CV | Seringat |
| 342 | ROSACEAE | <i>Photinia</i> | × <i>fraseri</i> | 'Red Robin' | Photinia de Fraser |
| 344 | ERICACEAE | <i>Pieris</i> | <i>japonica</i> | Nombreux CV | Andromède du Japon |
| 346 | PITTOSPORACEAE | <i>Pittosporum</i> | <i>tobira</i> | Nombreux CV | Pittospore du Japon |
| 347 | ROSACEAE | <i>Potentilla</i> | <i>fruticosa</i> | Nombreux CV | Potentille arbustive |
| 348 | ROSACEAE | <i>Prunus</i> | <i>laurocerasus</i> | 'Caucasica' | Laurier du Caucase ; Laurier cerise ; Laurier palme |
| 351 | ROSACEAE | <i>Prunus</i> | <i>lusitanica</i> | Nombreux CV | Laurier du Portugal |
| 356 | ROSACEAE | <i>Pyracantha</i> | × | Nombreux CV | Buisson ardent |
| 358 | ERICACEAE | <i>Rhododendron</i> <i>Azalea</i> | <i>japonicum</i> <i>japonica</i> | Nombreux CV et hybrides | Azalée japonaise |
| 359 | ERICACEAE | <i>Rhododendron</i> <i>Azalea</i> | <i>molle</i> <i>mollis</i> | Nombreux CV et hybrides | Azalée caduque |
| 360 | ANACARDIACEAE | <i>Rhus</i> <i>Rhus</i> | <i>typhina</i> <i>hirta</i> | 'Dissecta' | Sumac de Virginie ; Vinaigrier ; Sumac amarante |
| 361 | GROSSULARIACEAE | <i>Ribes</i> | <i>sanguineum</i> | Nombreux CV | Groseillier sanguin à fleurs |
| 363 | ROSACEAE | <i>Rosa</i> | <i>rugosa</i> | - | Rosier du Japon |
| 370 | SALICACEAE | <i>Salix</i> | <i>integra</i> | 'Hakuro Nishiki' | Saule crevette |
| 373 | ADOXACEAE CAPRIFOLIACEAE | <i>Sambucus</i> | <i>nigra</i> | Nombreux CV | Sureau noir |
| 377 | RUTACEAE | <i>Skimmia</i> | <i>japonica</i> | Nombreux CV | Skimmia du Japon |
| 382 | ROSACEAE | <i>Spiraea</i> | <i>japonica</i> | Nombreux CV | Spirée japonaise |
| 390 | CAPRIFOLIACEAE | <i>Symphoricarpos</i> | × <i>doorenbosii</i> | Nombreux CV | Symphorine |

| | | | | | |
|-----|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| 392 | OLEACEAE | <i>Syringa</i> | <i>vulgaris</i> | Nombreux CV | Lilas commun |
| 393 | TAMARICACEAE | <i>Tamarix</i> <i>Tamarix</i> | <i>parviflora</i> <i>tetrandra</i> | - var. <i>purpurea</i> | Tamaris de printemps |
| 401 | ADOXACEAE CAPRIFOLIACEAE | <i>Viburnum</i> | <i>opulus</i> | 'Roseum' | Viorne boule de neige ; Viorne Obier |
| 404 | ADOXACEAE CAPRIFOLIACEAE | <i>Viburnum</i> | <i>tinus</i> | Nombreux CV | Laurier-tin |
| 407 | CAPRIFOLIACEAE | <i>Weigela</i> | × | Nombreux CV | Weigélia |

PLANTES GRIMPANTES

| # | Famille | Genre | Espèce | Cultivar | Nom commun |
|-----|--|------------------------|--------------------|--------------------------|--|
| 412 | RANUNCULACEAE | <i>Clematis</i> | × | Nombreux CV | Clématite |
| 418 | HYDRANGEACEAE | <i>Hydrangea</i> | <i>anomala</i> | subsp. <i>petiolaris</i> | Hortensia grimpant |
| 421 | CAPRIFOLIACEAE | <i>Lonicera</i> | <i>japonica</i> | Nombreux CV | Chèvrefeuille du Japon |
| 423 | PASSIFLORACEAE | <i>Passiflora</i> | <i>caerulea</i> | - | Fleur de la passion ; Passiflore bleue |
| 426 | APOCYNACEAE | <i>Trachelospermum</i> | <i>jasminoides</i> | - | Jasmin étoilé ; Faux jasmin ; Trachelosperme |
| 428 | FABACEAE LEGUMINOSAE PAPILIONACEAE | <i>Wisteria</i> | <i>sinensis</i> | Nombreux CV | Glycine de Chine |

ARBRES ET ARBUSTES FRUITIERS

| # | Famille | Genre | Espèce | Cultivar | Nom commun |
|-----|---------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------|---|
| 429 | ACTINIDIACEAE | <i>Actinidia</i> | <i>chinensis</i> | Nombreuses variétés | Kiwi |
| 435 | MORACEAE | <i>Ficus</i> | <i>carica</i> | Nombreuses variétés | Figuier |
| 437 | ROSACEAE | <i>Malus</i> <i>Malus</i> | <i>domestica</i> <i>pumila</i> | Nombreuses variétés | Pommier |
| 440 | ROSACEAE | <i>Prunus</i> | <i>cerasus</i> | Nombreuses variétés | Cerisier acide ; Cerisier aigre ; Griottier |
| 448 | ROSACEAE | <i>Rubus</i> | <i>idaeus</i> | Nombreuses variétés | Framboisier |
| 450 | VITACEAE | <i>Vitis</i> | <i>vinifera</i> | Nombreuses variétés | Vigne |

PLANTES VIVACES

| # | Famille | Genre | Espèce | Cultivar | Nom commun |
|-----|--|--------------------------------------|--|-------------|--|
| 454 | AMARYLLIDACEAE ALLIACEAE AGAPANTHACEAE | <i>Agapanthus</i> | <i>africanus</i> | Nombreux CV | Agapanthe |
| 456 | MALVACEAE | <i>Alcea</i> | <i>rosea</i> | Nombreux CV | Rose trémière ; Passe-rose ; Alcée rose |
| 460 | PLUMBAGINACEAE | <i>Armeria</i> | <i>maritima</i> | Nombreux CV | Armérie maritime ; Gazon d'Espagne |
| 462 | ASPLENIACEAE | <i>Asplenium</i> <i>Phyllitis</i> | <i>scolopendrium</i> <i>scolopendrium</i> | - | Fougère scolopendre ; Scolopendre |
| 463 | SAXIFRAGACEAE | <i>Astilbe</i> | × <i>arendsii</i> | Nombreux CV | Astilbe |
| 465 | BRASSICACEAE CRUCIFERAE | <i>Aubrieta</i> | <i>deltoidea</i> | Nombreux CV | Aubriète |
| 467 | SAXIFRAGACEAE | <i>Bergenia</i> | <i>cordifolia</i> | Nombreux CV | Plante des savetiers ; Bergénie à feuilles cordées |
| 468 | CAMPANULACEAE | <i>Campanula</i> <i>Campanula</i> | <i>portenschlagiana</i> <i>muralis</i> | - | Campanule des murs ; Campanule des murailles |
| 470 | CAPRIFOLIACEAE VALERIANACEAE | <i>Centranthus</i> | <i>ruber</i> | - | Valériane rouge ; Centranthe rouge ; Lilas d'Espagne |

| | | | | | |
|-----|-----------------------------------|--|--|-------------|---|
| 474 | CARYOPHYLLACEAE | <i>Dianthus</i> | <i>plumarius</i> | Nombreux CV | Cœillet mignardise |
| 476 | PLANTAGINACEAE SCROPHULARIACEAE | <i>Digitalis</i> | <i>purpurea</i> | Nombreux CV | Digitale pourpre |
| 480 | EUPHORBIACEAE | <i>Euphorbia</i> | <i>characias</i> | Nombreux CV | Euphorbe chariacas ; Euphorbe des garrigues |
| 482 | ONAGRACEAE | <i>Gaura</i> | <i>lindheimeri</i> | Nombreux CV | Gaura |
| 484 | GERANIACEAE | <i>Geranium</i> | Nombreuses espèces | Nombreux CV | Géranium vivace |
| 487 | SAXIFRAGACEAE | <i>Heuchera</i> | × | Nombreux CV | Heuchère |
| 488 | RANUNCULACEAE | <i>Helleborus</i> | <i>orientalis</i> | Nombreux CV | Hellébore orientale ; Rose de carême |
| 491 | ASPARAGACEAE HOSTACEAE | <i>Hosta</i> | Nombreuses espèces | Nombreux CV | Hosta |
| 496 | IRIDACEAE | <i>Iris</i> | <i>germanica</i> | Nombreux CV | Iris des jardins |
| 500 | PAPAVERACEAE | <i>Lamprocapnos</i> <i>Dicentra</i> | <i>spectabilis</i> <i>spectabilis</i> | - | Cœur de Marie |
| 501 | ASTERACEAE COMPOSITAE | <i>Leucanthemum</i> | <i>maximum</i> | Nombreux CV | Grande marguerite |
| 508 | POLEMONIACEAE | <i>Phlox</i> | <i>subulata</i> | Nombreux CV | Phlox rampant ; Phlox mousse |
| 513 | CRASSULACEAE | <i>Sedum</i> | <i>spectabile</i> | - | Sedum d'automne ; Sedum remarquable |
| 514 | CRASSULACEAE | <i>Sempervivum</i> | <i>tectorum</i> | - | Joubarbe des toits ; Barbe de Jupiter |
| 522 | APOCYNACEAE | <i>Vinca</i> | <i>minor</i> | Nombreux CV | Petite pervenche |

GRAMINEES (ET PLANTES PROCHES)

| # | Famille | Genre | Espèce | Cultivar | Nom commun |
|-----|--------------------|----------------------|-------------------|-----------------|--|
| 525 | POACEAE GRAMINAE | <i>Cortaderia</i> | <i>selloana</i> | 'Splendid Star' | Herbe de la pampa |
| 527 | POACEAE GRAMINAE | <i>Festuca</i> | <i>glauca</i> | - | Fétuque bleue |
| 530 | POACEAE GRAMINAE | <i>Miscanthus</i> | <i>sinensis</i> | Nombreux CV | Eulalie ; Roseau de Chine ; Herbe à éléphant |
| 532 | POACEAE GRAMINAE | <i>Phyllostachys</i> | <i>aurea</i> | - | Bambou à chaume doré |
| 535 | POACEAE GRAMINAE | <i>Pleioblastus</i> | <i>fortunei</i> | 'Variegata' | Bambou nain |
| 537 | POACEAE GRAMINAE | <i>Stipa</i> | <i>tenuifolia</i> | - | Stipe ; Cheveux d'ange |

PLANTES POUR GAZON

| # | Famille | Genre | Espèce | Cultivar | Nom commun |
|-----|--------------------|-----------------|--------------------|-------------|-----------------------|
| 545 | POACEAE GRAMINAE | <i>Agrostis</i> | <i>stolonifera</i> | Nombreux CV | Agrostide stolonifère |
| 547 | POACEAE GRAMINAE | <i>Festuca</i> | <i>arundinacea</i> | Nombreux CV | Fétuque élevée |
| 550 | POACEAE GRAMINAE | <i>Lolium</i> | <i>perenne</i> | Nombreux CV | Ray-grass anglais |
| 554 | POACEAE GRAMINAE | <i>Poa</i> | <i>pratensis</i> | - | Pâturin des prés |

PLANTES AQUATIQUES

| # | Famille | Genre | Espèce | Cultivar | Nom commun |
|-----|--------------|------------------|-----------------|----------|-------------------------------------|
| 558 | EQUISETACEAE | <i>Equisetum</i> | <i>hyemale</i> | - | Prêle d'hiver |
| 559 | GUNNERACEAE | <i>Gunnera</i> | <i>manicata</i> | - | Gunnère du Brésil ; Rhubarbe géante |
| 563 | NYMPHAEACEAE | <i>Nymphaea</i> | <i>alba</i> | - | Nénuphar blanc |

| | | | | | |
|-----|--------------------|-------------------|------------------|---|--------------------------------|
| 565 | POACEAE GRAMINAE | <i>Phragmites</i> | <i>australis</i> | - | Roseau commun ; Roseau à balai |
|-----|--------------------|-------------------|------------------|---|--------------------------------|

ADVENTICES

| # | Famille | Genre | Espèce | Cultivar | Nom commun |
|-----|-------------------------|------------------|---------------------|----------|---|
| 570 | ASTERACEAE COMPOSITAE | <i>Cirsium</i> | <i>arvense</i> | - | Chardon des champs ; Cirse des champs |
| 576 | POLYGONACEAE | <i>Rumex</i> | <i>obtusifolius</i> | - | Rumex à feuilles obtuses ; Patience sauvage |
| 579 | ASTERACEAE COMPOSITAE | <i>Taraxacum</i> | <i>officinale</i> | - | Pissenlit ; Dent-de-lion |
| 581 | URTICACEAE | <i>Urtica</i> | <i>dioica</i> | - | Ortie commune ; Grande ortie |

PLANTES ANNUELLES, BISANNUELLES ET DE FLEURISSEMENT

| # | Famille | Genre | Espèce | Cultivar | Nom commun |
|-----|-------------------------|--|----------------------------------|----------|--|
| 613 | BALSAMINACEAE | <i>Impatiens</i> | <i>walleriana</i> | - | Impatience ; Balsamine de Waller |
| 623 | APOCYNACEAE | <i>Mandevilla</i> <i>Dipladenia</i> | <i>sanderi</i> <i>sanderi</i> | - | Mandévilla ; Mandévilla de Sander Dipladénia ; Dipladénia de Sander |
| 631 | ASTERACEAE COMPOSITAE | <i>Osteospermum</i> | <i>sp.</i> | - | Marguerite du Cap ; Souci du Cap |
| 633 | GERANIACEAE | <i>Pelargonium</i> | <i>× hortorum</i> | - | Géranium zonale |
| 647 | ASTERACEAE COMPOSITAE | <i>Tagetes</i> | <i>patula</i> | - | Oeillet d'Inde |
| 652 | VIOLACEAE | <i>Viola</i> | <i>× wittrockiana</i> | - | Pensée |

PLANTES AROMATIQUES & LEGUMES

| # | Famille | Genre | Espèce | Cultivar | Nom commun |
|-----|-------------------------|--|----------------------------------|----------|------------------------------|
| 693 | ROSACEAE | <i>Fragaria</i> | <i>× ananassa</i> | - | Fraisier |
| 702 | LAMIACEAE LABIATAE | <i>Mentha</i> | <i>spicata</i> | - | Menthe verte ; Menthe en épi |
| 704 | LAMIACEAE LABIATAE | <i>Ocimum</i> | <i>basilicum</i> | - | Basilic |
| 707 | APIACEAE UMBELLIFERAE | <i>Petroselinum</i> <i>Petroselinum</i> | <i>crispum</i> <i>sativum</i> | - | Persil |

PLANTES BULBEUSES

| # | Famille | Genre | Espèce | Cultivar | Nom commun |
|---|---------|-------|--------|----------|------------|
|---|---------|-------|--------|----------|------------|

FLEURS ET FEUILLAGES COUPES

| # | Famille | Genre | Espèce | Cultivar | Nom commun |
|---|---------|-------|--------|----------|------------|
|---|---------|-------|--------|----------|------------|

PLANTES VERTES

| # | Famille | Genre | Espèce | Cultivar | Nom commun |
|---|---------|-------|--------|----------|------------|
|---|---------|-------|--------|----------|------------|

PLANTES FLEURIES

| # | Famille | Genre | Espèce | Cultivar | Nom commun |
|---|---------|-------|--------|----------|------------|
| | | | | | |